

Assouad Afranji

Vass4R02s066-070



Collection Vassal-Montpellier


2994Mtp1

4R2s066-70
Assouad Afranji
47A7

47A7

Assouad Afranji

47 à arache
arache





DESIGNATION : Assouad Afranji
CLOS 4 PLANCHE 7 RANG A Souche 7
Vigueur : 5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5-8

Date de Maturité : 26.8.75 + 2

Pourriture : 0.5

GRAPPE : G - M - P : L - (M) - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P

disc. - Sph. - (ell.) - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (M)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 0 avec pépins - apyrène

s3 2

s4 2 JUS : inc. - coloré

s5 3

DESIGNATION : Assouad Afranji

CLOS 4 PLANCHE 7 RANG A Souche 7

Vigueur : 5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 23-7

Date de Maturité : 17-8-76 KH

Pourriture : 1.18

GRAPPE : (G) - (M) - P : L - (M) - (C)

BAIE : (G) - G - M - P 25x22

disc. - Sph. - (ell.) - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (M)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3

s2 0 avec pépins - apyrène

s3 1

s4 2 JUS : inc. - coloré

s5 0

2999-01

DESIGNATION : Assouad Afranji

CLOS 4 PLANCHE 7 RANG A Souche 7

Vigueur : 4

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 28.7.77

Date de Maturité : 29-8-77 + 2

Pourriture : 0.18

GRAPPE : (G) - (M) - P : L - (M) - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P

disc. - Sph. - (ell.) - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - (M) - (C)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6

s2 0 avec pépins - apyrène

s3 0

s4 1 JUS : inc. - coloré

s5 1

Année : 1970

Emplacement 4.7.17 Désignation Assouad Afrangji

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		21-3				
1	2	2 x				
2	4	2 x				
3						
4						
5	8					

le 23-3-70 -4

Année : 1971

Emplacement 4.7.17 Désignation Assouad Afrangji

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		30-3				
1	2	1 x				
2	8					
3						
4						
5	3	2 x				

le 30-3-71 0

Emplacement 4-777 Désignation / Assouad Algranji

Nombre		DATES	
Total			
d'yeux			
10.3	13.3		
1			
2			
3			
4			
5	4	1	2
			De 13-3-72
			(-6)

NOM Assouad Afranji

EMPLACEMENT. 4 R2 s 66.70

 \dot{m}

couche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	9 TL	18.3	25.3	0								
2	4	18.3	22.3	0								
3	4	11.3	18.3	0	<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C							
4	2	11.3	18.3	0	<u>Four</u> : <u>Mill</u> :							
5	6	11.3	18.3	0	<u>Baie</u> : TC - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus							
		18.3	26 (42)		<u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Fus</u> : inc - coloré							
					<u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb							
					<u>Pépins</u> : avec - apyrène							
					<u>Fort</u> : <u>Vigueur</u> :							

AMUSE: 1997

11061 Assouad Afrangi
ni-

REPLACEMENT 4R2 166-70

Ligne	Nb reyeux	Débourrement		Nb regrapes	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/début			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1 TL	11			0								
2 TL	10			0								
3	6			6								
4	6			0								
5	4			0								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Pour : Hill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

ANNUAL: 1998

Assouad afrangé
mi 2994

EMPLACEMENT 4 R2 466.70

Véhe	nbre yeux	Débourélement		nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/É	fin	début	mi/v	fin	
TL ₁	13			0								
TL ₂	10			0								
TL ₃	9			0								
TL ₄	10			0								
TL ₅	11			0								
53		<p> <u>Grappe</u> : G - H - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C. <u>Pour</u> : <u>Gill</u> : <u>Baie</u> : TG - G - H - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : <u>Vigueur</u> : </p>										

Désignation :

Assouad Afanji

Emplacement :

4.7A7A.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 + épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3 -
 41 + glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 -
 cotonneux ⑨
 42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
 vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ② - en gouttière ③ - autres 9.
 43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
 duveteuses 8 - cotonneuses ⑨
 44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
 liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
 sera notée.

Calvo 69

Désignation :

Assouad Agranji

Emplacement :

4.7 A 7 s. 2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69

Assouad Afranji

Désignation :

Emplacement :

4.7A7-A.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - nocuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) *à la base*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calno 69

Désignation :

Assouad afranji

Emplacement :

4.7A7 s.2

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioleaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement :

Désignation :

Assouad Afanji

4.7A7 4-5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.¹²
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26x10

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 7 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 75

DESIGNATION /
EMPLACEMENT /

Assouad Afraji
4.7.74-5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), ~~moyen~~ (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranécux (7),
duveteux (2), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne** : 10. cms
: gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire** : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

N° d'ordre : 299h

Désignation : Assouad Afranji

Origine :

Emplacement : cl 4 pl 7 A7

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3). ♀
- 9 - L₁/L 1 - (2) - 3.
- 10 - L₂/L (1) - 2.
- 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - (9).
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - (7) - 8.
- 16 - Dents : forme 1 - 2 - (3).
- 17 - Dents : Méd/B 1 - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ ~~XX~~ L'₃ (1) - (2) - (3).
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - (2) - 3.
- Forme : (4) - (5).
- Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 80